



Скоростные ворота DynamicRoll Basis

Применение : Универсальное, внутри промышленных складских и торговых помещений

Ширина

Высота	Ширина										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
2200	4115	4115	4167	4656	4739	5342	5568	5846	5950	6105	6247
2600	4115	4172	4278	4794	4936	5517	5768	5974	6132	6243	6448
2800	4115	4228	4339	4843	5078	5613	5870	6027	6232	6272	6526
3000	4146	4241	4361	4881	5137	5743	5974	6099	6306	6448	6625
3200	4231	4311	4433	4920	5194	5870	6076	6173	6379	6627	6726
3400	4282	4402	4483	4985	5221	5917	6154	6225	6452	6727	6878
3600	4331	4495	4534	5050	5245	5968	6232	6274	6528	6828	7030
3800	4361	4566	4662	5178	5322	6022	6306	6380	6606	6992	7223
4000	4392	4636	4788	5305	5401	6076	6379	6488	6685	7153	7415
4200	4732	5005	5132	5546	5694	6126	6452	6560	6732	7268	7475
4400	5004	5310	5410	5725	5919	6173	6528	6634	6782	7384	7536
4600	5064	5370	5511	5846	6076	6277	6606	6683	6862	7461	7713
4800	5128	5432	5613	5968	6232	6379	6685	6732	6939	7536	7891
5000	5194	5446	5663	6022	6282	6452	6732	6806	7011	7688	7926
5200	5260	5462	5715	6076	6331	6528	6782	6880	7087	7841	7962
5400	5285	5558	5815	6203	6452	6606	6832	6933	7134	7962	8104

Стандартный комплект ворот включает в себя :

- 1 Электрический привод
- 2 Вал
- 3 Короб вала
- 4 Полотно ворот
- 5 Стойки вертикальные с направляющими для движения полотна
- 6 Короба вертикальных направляющих и привода
- 7 Фотоэлементы безопасности
- 8 Стойка боковая
- 9 Блок управления



Скоростные ворота DynamicRoll Plus

Применение : Универсальное, снаружи и внутри промышленных складских и торговых помещений

		Ширина										
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Высота	5400	5549	5836	6106	6513	6775	6937	7174	7280	7491	8360	8509
	5200	5523	5735	6001	6379	6648	6854	7121	7224	7441	8233	8360
	5000	5454	5718	5946	6323	6597	6775	7068	7146	7362	8073	8323
	4800	5384	5704	5893	6266	6544	6697	7019	7068	7286	7913	8285
	4600	5318	5639	5786	6139	6379	6590	6937	7017	7205	7834	8099
	4400	5254	5575	5681	6011	6215	6482	6854	6966	7121	7753	7913
	4200	4968	5256	5389	5824	5979	6432	6775	6888	7068	7632	7849
	4000	4611	4868	5027	5571	5672	6379	6697	6812	7019	7511	7786
	3800	4579	4795	4895	5437	5588	6323	6621	6699	6937	7342	7584
	3600	4548	4720	4760	5302	5507	6266	6544	6587	6854	7169	7382
	3400	4497	4622	4708	5234	5482	6213	6462	6536	6775	7064	7222
	3200	4442	4526	4655	5166	5454	6164	6379	6482	6697	6958	7062
	3000	4354	4453	4579	5125	5394	6030	6272	6404	6621	6770	6957
	2800	4321	4439	4556	5085	5332	5893	6164	6328	6544	6586	6853
2600	4321	4380	4492	5034	5183	5793	6056	6272	6438	6555	6770	
2400	4321	4321	4427	4982	5034	5692	5948	6215	6330	6525	6691	
2200	4321	4321	4375	4889	4976	5609	5847	6139	6247	6410	6559	
2000	4321	4321	4321	4798	4920	5524	5741	6061	6164	6295	6427	

Стандартный комплект ворот включает в себя :

- 1 Электрический привод
- 2 Вал
- 3 Короб вала
- 4 Полотно ворот
- 5 Стойки вертикальные с направляющими для движения полотна
- 6 Короба вертикальных направляющих и привода
- 7 Фотоэлементы безопасности
- 8 Стойка боковая
- 9 Блок управления



Скоростные ворота DynamicRoll Food

Применение : Пищевая промышленность

Ширина

Высота	Ширина								
	2000	2500	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
4000	7588	7802	8021	8158	8295	8754	9214	9295	9384
3800	7533	7716	7896	7983	8069	8528	8988	9117	9242
3600	7480	7627	7771	7802	7838	8300	8759	8935	9105
3400	7391	7499	7605	7680	7749	8197	8644	8853	9065
3200	7300	7369	7442	7552	7660	8093	8528	8776	9016
3000	7244	7331	7413	7521	7627	8040	8459	8685	8915
2800	7189	7288	7389	7490	7588	7992	8389	8600	8810
2600	7189	7242	7288	7384	7480	7894	8302	8430	8555
2400	7189	7189	7189	7189	7369	7793	8216	8259	8302
2200	7189	7189	7189	7189	7280	7670	8057	8132	8206
2000	7189	7189	7189	7189	7189	7545	7903	8007	8110

Стандартный комплект ворот включает в себя :

- 1 Электрический привод
- 2 Вал
- 3 Короб вала
- 4 Полотно ворот
- 5 Кромка безопасности
- 6 Стойки вертикальные с направляющими для движения полотна
- 7 Короба вертикальных направляющих и привода
- 8 Фотозлементы безопасности
- 9 Стойка боковая
- 10 Блок управления



Скоростные ворота DynamicRoll Frigo-2

Применение : Морозильные камеры или места с разделением по температурному режиму

		Ширина										
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Высота	5000	По запросу										по запросу
	4800											
	4600											
	4400											
	4200											
	4000											
	3800											
	3600	8578	8757	8931	8974	9019	9580	10137				
	3400	8470	8604	8733	8821	8910	9455	9999				
	3200	8359	8446	8534	8668	8799	9329	9859				
	3000	8293	8397	8500	8631	8757	9265	9774				
	2800	8225	8346	8468	8591	8712	9201	9689				
2600	8225	8289	8346	8463	8578	9087	9584					
2400	8225	8225	8225	8225	8446	8961	9476					
2200	8225	8225	8225	8225	8338	8812	9284					
2000	8225	8225	8225	8225	8225	8663	9095					

Стандартный комплект ворот включает в себя :

- 1 Электрический привод
- 2 Вал -2
- 3 Короб вала
- 4 Полотно ворот -2
- 5 Стойки вертикальные с направляющими для движения полотна -2
- 6 Короба вертикальных направляющих и привода
- 7 Фотоэлементы безопасности
- 8 Стойка боковая
- 9 Блок управления



Скоростные ворота DynamicRoll CB

Применение : Чистые помещения

Ширина

Высота	Ширина									
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
4000	16902	17378	17866	18171	18476	19499	20522	20704	20902	
3800	16779	17186	17587	17780	17973	18996	20019	20308	20586	
3600	16661	16987	17309	17378	17459	18487	19510	19901	20281	
3400	16463	16704	16939	17105	17261	18257	19253	19719	20190	
3200	16259	16414	16575	16821	17062	18026	18996	19547	20083	
3000	16136	16329	16511	16752	16987	17909	18840	19344	19858	
2800	16013	16232	16457	16682	16902	17801	18685	19156	19622	
2600	16013	16131	16232	16447	16661	17582	18492	18776	19055	
2400	16013	16013	16013	16013	16414	17357	18300	18396	18492	
2200	16013	16013	16013	16013	16216	17084	17946	18112	18278	
2000	16013	16013	16013	16013	16013	16805	17603	17834	18064	

Стандартный комплект ворот включает в себя :

- 1 Электрический привод
- 2 Вал
- 3 Короб вала
- 4 Полотно ворот
- 5 Кромка безопасности
- 5 Стойки вертикальные с направляющими для движения полотна выполнены из нержавеющей стали
- 6 Короба вертикальных направляющих и привода выполнены из нержавеющей стали
- 7 Фотоэлементы безопасности
- 8 Стойка боковая
- 9 Блок управления интегрирован в стойку ворот
- 10 Сенсор "No touch"

Аксессуары для ворот серии DynamicRoll

Артикул	Наименование	
Устройства управления		
Радиобрелок-передатчик	Передатчик	20
Радиоприёмник двухканальный	Приемник	25
HSDA10	Дополнительная кнопочная панель (1 кнопка)	34,8
FG1	Петля магнитная 1 канальная	142,5
FG2	Петля магнитная 2-х канальная	245,5
785180	Датчик-радар	192
KEYSWITCH_N	Ключ-кнопка	10,8
SVBШ	Выключатель шнуровой (комплект)	90
Системы безопасности		
HSDS70	Кромка безопасности	
BAND	Профиль безопасности резиновый	44
SET_BAND	Комплект заглушек для сборки профиля безопасности	44
TR_BAND	Передатчик сигнала профиля безопасности	60
REC_BAND	Приемник сигнала профиля безопасности	55
LAMP	Лампа сигнальная	20
HSDA20	Световой защитный барьер Н=2500мм	637
Photocell-N	Фотоэлементы	24
SIGNAL L R	Светофор	41
SIGNAL L Y		41
HSDA30	Противовес в комплекте	700
HSDA40	Источник аварийного питания	1035
Исполнение		
	Порошковая окраска каркаса ворот в цвет по RAL (как цвет полотна)	0
СУ 64	Порошковая окраска каркаса ворот в цвет по RAL	+5%
HSDS10	Каркас ворот из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10 - Rus)	+25%
HSDS20	Каркас ворот нержавеющей стали AISI 316 (10X17H13M2 - Rus)	+35%
HSDS30	Корпус блока управления из нержавеющей стали AISI 304	531
HSDS40	Подогрев привода и направляющих	743
HSDS50	Подогрев привода и направляющих для ворот FRIGO-2	849
HSDS60	Вентилятор с функцией подогрева воздуха	2440
Прозрачные вставки (окна)		
SVR-400	Ряд полукруглых окон h=400mm	29
SVP-400	Панель прозрачная h=400mm	41
SVT	Полотно прозрачное с сигнальными вставками	+8%

Использование аксессуаров для ворот серии DynamicRoll

Наименование	Артикул	Dynamic Roll Basis	Dynamic Roll Plus	Food	Frigo-2	CB
Устройства управления						
Передатчик		OK	OK	OK	OK	OK
Приемник		OK	OK	OK	OK	OK
Дополнительная кнопочная панель		OK	OK	OK	OK	OK
Петля магнитная 1 канальная	FG1	OK	OK	OK	OK	OK
Петля магнитная 2-х канальная	FG2	OK	OK	OK	OK	OK
Датчик-радар	785180	OK	OK	OK	OK	OK
Ключ-кнопка	KEYSWITCH_N	OK	OK	OK	OK	OK
Выключатель шнуровой (комплект)	SVBШ	OK	OK	OK	OK	OK
Системы безопасности						
Кромка безопасности						
Профиль безопасности резиновый	HSDS70	OK	OK	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Комплект заглушек для сборки профиля безопасности	BAND	OK	OK	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Передатчик сигнала профиля безопасности	SET_BAND	OK	OK	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Приемник сигнала профиля безопасности	TR_BAND	OK	OK	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Лампа сигнальная	REC_BAND	OK	OK	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Световой защитный барьер	LAMP	OK	OK	OK	OK	OK
Фотозлементы	HSDA20	OK	OK	OK	OK	OK
Светофор	Photocell-N	OK	OK	OK	OK	OK
	SIGNAL L R	OK	OK	OK	OK	OK
	SIGNAL L Y					
Противовес	HSDA30	OK	OK	NO	NO	STANDARD
Источник аварийного питания	HSDA40	OK	OK	OK	OK	NO
Исполнение						
Порошковая окраска каркаса ворот в цвет по RAL (как цвет полотна)						
Порошковая окраска каркаса ворот в цвет по RAL	CY 64	OK	OK	OK	OK	NO
Каркас ворот из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10 - Rus)	HSDS10	OK	OK	OK	OK	STANDARD
Каркас ворот нержавеющей стали AISI 316 (10X17H13M2 - Rus)	HSDS20	OK	OK	OK	OK	OK
Корпус блока управления из нержавеющей стали AISI 304	HSDS30	OK	OK	OK	OK	STANDARD
Подогрев привода и направляющих	HSDS40	OK	OK	NO	NO	NO
Подогрев привода и направляющих для ворот FRIGO-2	HSDS50	NO	NO	NO	OK	NO
Вентилятор с подогревом воздуха	HSDS60	NO	NO	NO	OK	NO
Прозрачные вставки (окна)						
Ряд полукруглых окон h=400mm	SVR-400	OK	OK	OK	OK	OK
Панель прозрачная h=400mm	SVP-400	NO	NO	NO	NO	NO
Полотно прозрачное с сигнальными вставками	SVT	OK	OK	OK	NO	OK